

1. 対象製品  
内部階段・廊下手すり用ブラケット 略称：CjK ブラケット

2. 標準(共通)化の部位  
階段・廊下手すりの標準(共通)化の部位を図1に示す。




図1－標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状  
・ブラケットの壁からの出寸法は、以下①、②の2種類を標準寸法とする。  
・ブラケットの最外部は、手すり最外部より突出しないこと。

表1－手すりブラケットの標準寸法

単位：mm

項目	①	②
A：壁から手すり心までの寸法	55	62

4. 表示方法  
印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。  
または、“CjK”マークを表示する。  
手すり関連部材との誤組み合わせを防ぐため、手すりの外径寸法も印刷物・電子媒体などに表示する。
5. 特記事項  
関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。
6. 解説  
本ブラケットは、CjK手すりの使用を前提とする。
7. 共通事項
- 7.1 寸法について  
・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。
- 7.2 交換について  
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。  
※専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

## 8. 改訂履歴

### 8.1 2014年3月20日改訂

- ・ ” 7. 共通事項 ” を基準書記載内容改訂により記載
- ・ 符号、書式の統一

### 8.2 2016年4月28日改訂

- ・ 対象製品名称、略称見直しによる改訂
- ・ 特記事項追記による改訂
- ・ 7.1寸法について記載内容改訂